

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

De ATTIX 44 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolio. Met innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine met een grote capaciteit die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 44 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar grotere hoeveelheden gevaarlijk stof worden opgezogen.

De ATTIX 44 M/H biedt een uitstekende productiviteit dankzij het automatische filterreinigingssysteem InfiniClean™. Het InfiniClean-systeem zorgt voor een continue reiniging van het filter tijdens gebruik door middel van een omgekeerde luchtstroom, waardoor de zuigprestatie op een hoog peil blijft. De stilstandtijd wordt aanzienlijk verminderd doordat de container kan worden gevuld zonder filteronderhoud. Om de blootstelling aan stof tijdens het verwijderen ervan tot een minimum te beperken, zijn er verschillende stofzakopties beschikbaar, die aansluiten bij de specifieke behoeften en toepassingen op het gebied van gevaarlijk stof. Ook het wasbare, duurzame PTFE-filter en de dubbele HEPA-filteroptie beperken het onderhoud tot een minimum en verlagen de algehele servicekosten. Een debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal bewaakt het filter en de luchtstroom om een veilige werking en filtratie op het hoogste niveau te bewerkstelligen. Tevens is deze machine bijzonder geschikt voor het opzuigen van de eikenprocesierups.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Gemakkelijke hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid - ook bij transport van de ene werkplek naar de andere - zijn ook belangrijke kenmerken van de ATTIX 44 M/H stofzuiger. Alle modellen bieden flexibele opbergoplossingen voor gereedschappen en accessoires, zodat u alles wat u nodig heeft bij de hand heeft.

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA - inclusief 3-fasen filtratie
- Debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 42 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiresysteem voor een ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optioneel motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak
- Geschikt als machine in de bestrijding van de eikenprocessierups

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Filters						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0		●	

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•	•
Systeem 32 zuigslang						
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	•		•
Systeem 36 zuigslang						
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0		•	
Systeem 36 buis						
	Adapter +27	302000535	0	•	•	•
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	•	•	•
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•	•	•
Systeem 36 vloermondstuk						
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0		•	•
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit						
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•	•	•
Wegwerpzak						
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0			•
Overige						

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	•	•

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Filters				
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	•
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•
Systeem 32 zuigslang				
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	
Systeem 36 zuigslang				
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	•
Systeem 36 buis				
	Adapter +27	302000535	0	•
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	•
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•
Systeem 36 vloermondstuk				
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	•

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit				
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•
Wegwerpzak				
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	
Overige				
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•

Model	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Artikelnummer	107412182	107412186	107419011

Kenmerken			
Softstart	•	•	•
Dubbel filtersysteem		•	
Antistatisch systeem	•	•	•
Toerentalregelaar	•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse M	•		•
Goedgekeurd voor stofklasse H		•	
Opbergen van accessoires	•	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•	•	•
Slang en kabelhouder	•	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•		•
Fleece stofzak, 1 st.	•		•
Veiligheids stofzak, 1 st.		•	

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Model	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU		
Artikelnummer	107419013		
Kenmerken			
Softstart	•		
Dubbel filtersysteem	•		
Antistatisch systeem	•		
Toerentalregelaar	•		
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•		
Goedgekeurd voor stofklasse M			
Goedgekeurd voor stofklasse H	•		
Opbergen van accessoires	•		
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•		
Slang en kabelhouder	•		
Wegwerpzak, 1 st.			
Fleece stofzak, 1 st.			
Veiligheids stofzak, 1 st.	•		
Technische specificaties	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Maximaal vermogen Pmax (W)	1400	1400	1400
Nominaal vermogen piec (W)	1200	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5
Reservoirinhoud (l)	42	42	42
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Type hoofdfilter	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class	PTPE M-class
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x605	565x385x605	565x385x605
Gewicht (kg)	16	16	16

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Technische specificaties	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Maximaal vermogen Pmax (W)	1400
Nominaal vermogen piec (W)	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60
Elektrokabel (m)	7.5
Reservoirinhoud (l)	42
Filterreinigingssysteem	InfiniClean
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-class
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x605
Gewicht (kg)	16

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit						
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○	○	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○	○	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	●	●	●
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○	○	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk						
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○	○	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
 Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○	○	○
 Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○	○	○
 Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○	○	○
 Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0	○	○	○
 Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○	○	○
 Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○	○	○
Systeem 36 vloermondstuk					
 Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○	○	○
 Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	○	●	●
 Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	○	○	○
 Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○	○	○
 Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○	○	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○	○	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	○	○	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	0	○	○	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	0	○	○	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	○	○	○
Systeem 38 zuigslang						
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	○	○	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	○	○	○
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	○	○	○
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk						
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	○	○	○
Toebehorensets voor zuigers						
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	○	○	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	○	○	○
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	○	○	○
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	0	○	○	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	○	○	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	○	○	○
	Industrieset 38 mm	302002881	0	○	○	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	○	○	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	○	○	○
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○	○
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	○	○	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit						
	Adapter 38/50 mm	302002884	0	○	○	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	0	○	○	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	0	○	○	○
Systeem 27 zuigslang						
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○	○	○
	Hose D27X3500 as	107406091	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○	○	○
Systeem 32 zuigslang						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	●	○	●
	Mof DN 32 (6162)	14682	0	○	○	○
Systeem 36 zuigslang						
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	●	○
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	○	○	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	○	○	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	○	○	○
	Zuigslang antist.	15311	0	○	○	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	○	○	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○	○
Systeem 38 buis						
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	○	○	○
	Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	○	○	○
Systeem 36 buis						
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	○	○	○
	Adapter +27	302000535	0	●	●	●

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
 EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○	○
 Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○	○	○
 Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	○	○	○
 Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○	○	○
 Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○	○	○
 Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	●	●	●
 Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○	○	○
 Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○	○	○
 Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	○	○	○
 Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	●	●	●
Wegwerpzak					
 Afvoerzak 10 st. filterbescherming	30082	0	○	○	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○	●
Systeem 50 buis						
	Adapter plastic 36 mm Ø 58	40452	0	○	○	○
Systeem 38 vloermondstuk						
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○	○	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○	○	○
Filters						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	●	○
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○	○
Speciaal filter						
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○	○
Veiligheidsstofzak						
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0		○	
Stofzak						
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○	○
Overige						
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○	○
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	●	●	●
	STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○	○	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○	○
Demper uitblaaslucht						
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○	○

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit				
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk				
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○
Systeem 36 vloermondstuk				
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	•

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	0	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	0	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	○
Systeem 38 zuigslang				
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	○
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	○
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	○
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk				

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	○
Toebehorensets voor zuigers				
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	○
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	○
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	0	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	○
	Industrieset 38 mm	302002881	0	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	○
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	○
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit				
	Adapter 38/50 mm	302002884	0	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	0	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	0	○
Systeem 27 zuigslang				
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○
	Hose D27X3500 as	107406091	0	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○
Systeem 32 zuigslang				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○
	Mof DN 32 (6162)	14682	0	○
Systeem 36 zuigslang				

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	•
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	○
	Zuigslang antist.	15311	0	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	○
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○
Systeem 38 buis				
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	○
Systeem 36 buis				
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	○
	Adapter +27	302000535	0	●
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	●
	Zuigbuiset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○
	Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	●
Wegwerpzak				
	Afvoorzak 10 st. filterbescherming	30082	0	○
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○
Systeem 50 buis				
	Adapter plastic 36 mm Ø 58	40452	0	○
Systeem 38 vloermondstuk				
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○
Filters				
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	●
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○
Speciaal filter				

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○
Veiligheidsstofzak				
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0	○
Stofzak				
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○
Overige				
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	●
	STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○
Demper uitblaaslucht				
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○