

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

De Nilfisk MH3 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH3 hogedrukreiniger is uitgerust met de semi industriële NA4 pomp met 3 keramisch gecoate plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het biedt de juiste prestaties voor algemene warmwater reinigingswerkzaamheden mede dankzij de efficiënte EcoPower boiler. De Nilfisk MH 3 serie warmwaterhogedrukreinigers zijn ideaal voor alle commerciële warmwater reinigingswerkzaamheden en voor licht industriële taken. Deze Nilfisk warmwaterhogedrukreinigers bieden een hogere efficiëntie en een snellere reiniging dankzij het verbeterde brandstof besparende EcoPower boiler systeem. Service en onderhoud kunnen snel uitgevoerd worden doordat alle vitale onderdelen eenvoudig bereikbaar zijn en gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden. De Nilfisk MH 3M garandeert een gemakkelijk transport van de hogedrukreiniger over allerlei soorten ondergrond door de vier grote wielen en de optimale balans. Optimale opbergmogelijkheden voor accessoires zoals dubbele lanshouders, draaibare slinger voor eenvoudig op- en afrollen van de elektrokabel, innovatieve bevestiging van spuitpistool en reinigingsmiddelentanks. Tezamen met de gemakkelijke toegang voor alle vitale onderdelen garandeert deze Nilfisk MH3 serie warmwaterhogedrukreinigers opmerkelijke reinigingsresultaten, het besparen van tijd en verlaagde kosten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramisch gecoate plunjers
- Druk geactiveerd ontlaadsysteem
- Eenvoudige brandstofniveaucontrole
- Gemakkelijke toegang tot vitale onderdelen
- Eenvoudig pompolie onderhoud
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen zelfs over oneffen oppervlakken

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Snelkoppelingsset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•	•
Hogedruk koppeling vrouwelijk						
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•	•
Hogedrukslang DN6						
	Hogedrukslang ERGO 15 m	6528613	0			•

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•	•
Universele spuitlansen						
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	•	•	•
Tornado nozzle met indicatiering						
	TornadoPlus nozzel 0370 1/8 inch	101119737	0	•		
	TornadoPlus nozzel 0400 1/8 inch	101119738	0		•	•
	TornadoPlus nozzel 0450 1/8 inch	101119740	0			

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
	Snelkoppelsset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•
Hogedrukslang DN6					
	Hogedrukslang ERGO 15 m	6528613	0		•
Spuitpistolen					

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•
Universele spuitlansen					
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	•	•
Tornado nozzle met indicatiering					
	TornadoPlus nozzel 0370 1/ 8 inch	101119737	0	•	
	TornadoPlus nozzel 0400 1/ 8 inch	101119738	0		•
	TornadoPlus nozzel 0450 1/ 8 inch	101119740	0		

Model	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
Artikelnummer	107146895	107146903	107146901
Kenmerken			
Wisselstroom	•		
Krachtstroom		•	
EcoPower verwarmingssysteem	•	•	•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Quick service - innovatief serviceconcept	•	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•
Messing cilinderkop	•	•	•
Keramisch gecoatete plunjers	•	•	•
Brandstoftank	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•
Vlotterbak	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•
1 x chemie injecteur	•	•	•

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Model	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
Artikelnummer	107146895	107146903	107146901
Kenmerken			
Lanshouder	•	•	•
Pistoolgreep houder	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•
Reinigingsmiddelentank 10 ltr.	•	•	•
Brandstoftank 15 ltr.	•	•	•
Oliepeilglas extern	•	•	•
ECO instelling	•	•	•
Dubbele lanshouder	•	•	•
Grote wielen - 4 st.	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Opbergbox	•	•	•

Model	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
Artikelnummer	107146896	107146905
Kenmerken		
Wisselstroom	•	
Krachtstroom		•
EcoPower verwarmingssysteem	•	•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•
Quick service - innovatief serviceconcept	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•
Parkeerrem	•	•
Messing cilinderkop	•	•
Keramisch gecoate plunjers	•	•
Brandstoftank	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•
Vlotterbak	•	•
Vlamsensor	•	•
1 x chemie injecteur	•	•
Lanshouder	•	•
Pistoolgreep houder	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•
Reinigingsmiddelentank 10 ltr.	•	•

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Model	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
Artikelnummer	107146896	107146905
Kenmerken		
Brandstoftank 15 ltr.	•	•
Oliepeilglas extern	•	•
ECO instelling	•	•
Dubbele lanshouder	•	•
Grote wielen - 4 st.	•	•
Anti Stone	•	•
Opbergbox	•	•

Technische specificaties	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	2.8	3.6	3.6
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	3.6	4.7	4.7
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/8	230-400/3/50/14-8
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	580/580	770/700	770/700
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	80	80	80
Elektrokabel (m)	5	5	5
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	2.6	3.1	3
Brandstoftank (l)	15	15	15
Nozzlegrootte	.0370	.0400	.0400
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40	40
Keramisch gecoate pluimers	3	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	114	114	119
Geluidsdrukniveau, vlg. Richtlijn 2000/14/EU (LwA)	91	92	93
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	3	3	3

Technische specificaties	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	2.8	3.6
Pomp (tpm)	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	3.6	4.7
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	580/580	770/700

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Technische specificaties	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	80	80
Elektrokabel (m)	5	5
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	2.6	3.1
Brandstoftank (l)	15	15
Nozzlegrootte	.0370	.0400
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40
Keramisch gecoate plunjers	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	010x700x1016	010x700x1016
Gewicht (kg)	119	119
Geluidsdrumniveau, vlg. Richtlijn 2000/14/EU (LwA)	91	92
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	3	3

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
Slangen en koppelingen					
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	○	○
	Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	Adapter Kew pistool	66161	0	○	○	○
	Gardena koppeling mannelijk 3/4 inch	106404529	0	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk						
	Adapter compleet Kew-WAP	66160	0	○	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	●	●	●

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers						
	Borstelinzet	10356	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○	○
Speciale nozzles						
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○	○
Rioolreiniging						
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 15M SAE100R7	128501790	0	○	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 30M SAE100R7	128501791	0	○	○	○
	Rioolreinigingssproeier 1	46921	0	○	○	○
	Rioolslang 20 m met 05 nozzel	6401266	0	○	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○	○
Reinigingsmiddelen						
	Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
	Actief Wax 25 liter	81222	0	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers						
	Aanzuigfilter met terugslagklep	6400000	0	○	○	○
	Filter 3/4 50µ max 12 bar universeel	301000173	0	○	○	○
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○	○
Hogedrukslang DN8						
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	○	○	○
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○	○
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	○	○	○
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	○	○	○
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○	○
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	●	●	●
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○	○
Speciale lansen						
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○	○
Slanghaspels						
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○	○
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
Schuiminjecteur en -sproeier					
	Fles voor schuimsproeier 2 l	106408164	0	○	○
	HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○
	Injecteur 02	6401246	0	○	○
	Injecteur 03	6401247	0	○	○
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○
	Schuimplans compleet 60 cm	6404368	0	○	○
	Schuimplans compleet 120 cm	6404369	0	○	○
	Schuimsprayer Vario 1 ltr 0550	106408235	0	○	○
Overige					
	LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	Waterzuigset 065 nozzle	6402018	0	○	○	○
	Zijhandvat	106402110	0	○	○	○
Hogedrukslang DN6						
	Hogedrukslang ERGO 15 m	6528613	0	○	○	●
	Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	○	○	○
Vloeistofsproeier						
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○	○
Spuutpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	●	●	●
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering						
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 0370 1/8 inch	101119737	0	●		

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	TornadoPlus nozzel 0400 1/8 inch	101119738	0		•	•
	TornadoPlus nozzel 0450 1/8 inch	101119740	0			
Mondstuk						
	NOZZLE 0165	102802851	0	○	○	○
	NOZZLE 0200	102802852	0	○	○	○
	NOZZLE 0245	102802853	0	○	○	○
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
TurboHamer spuitlansen						
	TurboHamer Plus W12 recht 0400	106403002	0		○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○	○
Universele spuitlansen						
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 BENT 170 F. BRUSH	106403037	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	●	●	●
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0370	106403091	0	○		
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0450	106403092	0		○	○
TurboHammer nozzle						
	Turbohammer nozzlekop W12 0370	106408221	0	○		
Gritstraalset						
	Natstraal unit incl. zuigslang	301112493	0	○	○	○
4-in-1 nozzle						
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 037	101118130	0	○		
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 040	101118131	0		○	○
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 045	101118133	0			
4-in-1 lans						
	4-in-1 Lans Incl 0370 Aluminium Kop	106408252	0	○		
	4-in-1 Lans Incl 0400 Aluminium Kop	106408253	0		○	○
	4-in-1 Lans Incl 0450 Aluminium Kop	106408255	0		○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles						

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-160/770 PAX 230/400/3/50 NO
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
Externe besturingsunits						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
Slangen en koppelingen					
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	○	○
	Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	Gardena koppeling mannelijk 3/4 inch	106404529	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	●	●
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers					

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	Borstelinzet	10356	0	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○
Speciale nozzles					
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○
Rioolreiniging					
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 15M SAE100R7	128501790	0	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 30M SAE100R7	128501791	0	○	○
	Rioolreinigingssproeier 1	46921	0	○	○
	Rioolslang 20 m met 05 nozzel	6401266	0	○	○
	Rioolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○
Reinigingsmiddelen					
	Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	Actief Wax 25 liter	81222	0	○	○
Filters - hogedrukreinigers					
	Aanzuigfilter met terugslagklep	6400000	0	○	○
	Filter 3/4 50µ max 12 bar universeel	301000173	0	○	○
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○
Hogedrukslang DN10					
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○
Hogedrukslang DN8					
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	○	○
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	○	○
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	○	○
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter					
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	0	●	●

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○
Speciale lansen					
	Chassislans L 1090 mm	6402016	0	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○
Slanghaspels					
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○
	Mobiële haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier					
	Fles voor schuimsproeier 2 l	106408164	0	○	○
	HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○
	Injecteur 02	6401246	0	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	Injecteur 03	6401247	0	○	○
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○
	Schuimplans compleet 60 cm	6404368	0	○	○
	Schuimplans compleet 120 cm	6404369	0	○	○
	Schuimsprayer Vario 1 ltr 0550	106408235	0	○	○
Overige					
	LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○	○
	Waterzuigset 065 nozzle	6402018	0	○	○
	Zijhandvat	106402110	0	○	○
Hogedrukslang DN6					
	Hogedrukslang ERGO 15 m	6528613	0	○	●

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	○	○
Vloeistofsproeier					
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○
Spuitspistolen					
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	●	●
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○
	TornadoPlus nozzel 0370 1/8 inch	101119737	0	●	
	TornadoPlus nozzel 0400 1/8 inch	101119738	0		●
	TornadoPlus nozzel 0450 1/8 inch	101119740	0		
Mondstuk					
	NOZZLE 0165	102802851	0	○	○

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	NOZZLE 0200	102802852	0	○	○
	NOZZLE 0245	102802853	0	○	○
Korte spuitlansen					
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzel	106402151	0	○	○
FlexoPower spuitlansen					
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○
TurboHamer spuitlansen					
	TurboHamer Plus W12 recht 0400	106403002	0		○
Tornado 3000 spuitlansen					

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○
Universele spuitlansen					
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 BENT 170 F. BRUSH	106403037	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	●	●
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen					
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0370	106403091	0	○	
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0450	106403092	0		○
TurboHammer nozzle					
	Turbohammer nozzlekop W12 0370	106408221	0	○	
Gritstraalset					

Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH-3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
	Natstraal unit incl. zuigslang	301112493	0	○	○
4-in-1 nozzle					
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 037	101118130	0	○	
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 040	101118131	0		○
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 045	101118133	0		
4-in-1 lans					
	4-in-1 Lans Incl 0370 Aluminium Kop	106408252	0	○	
	4-in-1 Lans Incl 0400 Aluminium Kop	106408253	0		○
	4-in-1 Lans Incl 0450 Aluminium Kop	106408255	0		○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
Externe besturingsunits					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○