

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

De Nilfisk MH 5M serie warmwaterhogedrukreinigers biedt een hoge reinigingsefficiëntie en lage operationele kosten dankzij optimale reiniging en verwarmingsprestaties. Dit is de ideale warmwaterhogedrukreiniger van Nilfisk voor de automotive, de transportsector, de landbouw en de industrie.

De veelzijdige Nilfisk MH 5M warmwaterhogedrukreiniger combineert lage operationele kosten, goede prestaties, gebruikersgemak, eenvoudige manoeuvreerbaarheid en groot reinigingsvermogen. Het innovatieve ontwerp maakt verplaatsen over verschillende oppervlakken zeer eenvoudig. Het 'flow-activated' besturingssysteem draagt bij aan een nog comfortabeler gebruik van de Nilfisk warmwaterhogedrukreiniger en garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid. De Nilfisk EcoPower boiler biedt > 92% efficiëntie voor een significant verlaagd brandstofverbruik en lagere bedrijfskosten.



- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp
- 3 keramische pluñers
- Flow of druk geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs over oneffen oppervlakken verplaatst worden
- Olie-tank en olie-zicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerd diagnose systeem

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
 Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•	•
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
 Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•	•
Hogedrukslang DN8					
 Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	•		
 Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0		•	•

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
Spuitpistolen					
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•
Tornado 3000 spuitlansen					
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	•	•
Tornado nozzle met indicatiering					
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0		
	TornadoPlus nozzel 0500 1/8 inch	101119741	0		
	TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	0	•	•

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
ERGO systeem koppeling en adapter					
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•
Hogedrukslang DN8					
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	•	•

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	•		
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•	•
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	•	•	•
Tornado nozzle met indicatiering						
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0			
	TornadoPlus nozzel 0500 1/8 inch	101119741	0			
	TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	0	•	•	•

• Standaard uitrustung

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•
Hogedrukslang DN8					

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0		•
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	•	
Spuitpistolen					
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•
Tornado 3000 spuitlansen					
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	•	•
Tornado nozzle met indicatiering					
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0	•	•
	TornadoPlus nozzel 0500 1/8 inch	101119741	0		
	TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	0		

Model	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
Artikelnummer	107146949	107146950	107146953
Kenmerken			
EcoPower verwarmingssysteem	•	•	•
Slanghaspel		•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Service indicator	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•

NILFISK

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Model	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
Artikelnummer	107146954	107146955	107146956
Kenmerken			
EcoPower verwarmingssysteem	•	•	•
Slanghaspel	•		
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Service indicator	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•

Model	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Artikelnummer	107146947	107146948
Kenmerken		
EcoPower verwarmingssysteem	•	•
Slanghaspel	•	
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•
Service indicator	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•
Vlamsensor	•	•

Technische specificaties	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	210/21	210/21	210/21
Reinigingsimpact (kg/force)	6.1	6.1	6.1
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	7.9	7.9	7.9
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	230-400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150
Elektrokabel (m)	5	5	5
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	4.7	4.7	4.7
Brandstoftank (l)	30	30	30
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Nozzlegrootte	.0550	.0550	.0550
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40	40
Keramische pluniers	3	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	174	179	179

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Technische specificaties	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	5	5
Technische specificaties	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
Pompdruk (bar/MPa)	210/21	210/21	210/21
Reinigingsimpact (kg/force)	6.1	6.1	6.1
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	7.9	7.9	7.9
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	230-400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	220-440/3/60/13.5
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150
Elektrokabel (m)	5	5	5
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	4.7	4.7	4.7
Brandstoftank (l)	30	30	30
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Nozzlegrootte	.0550	.0550	.0550
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40	40
Keramische plunjers	3	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	180	174	180
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	5	5

Technische specificaties	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/force)	5.1	5.1
Pomp (tpm)	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	7.2	7.2
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	960/900	960/900
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150
Elektrokabel (m)	5	5
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	3.9	3.9
Brandstoftank (l)	30	30
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Nozzlegrootte	.0475	.0475
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40
Keramische plunjers	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Technische specificaties	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Gewicht (kg)	174	171
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	5

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
Slangen en koppelingen					
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	○	○
	Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
	Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk						
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	●	●	●
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers						
	Borstelinzet	10356	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
	Wasborstel	14202	0	○	○	○
Speciale nozzles						
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○	○
	Container cleaning nozzle 1/8 inch	15861	0	○	○	○
	Nozzle verstraallans 6-7M	2802696	0	○	○	○
Rioolreiniging						
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○	○	○
	Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○	○
TurboHamer nozzle						
	TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W11	48875	0	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers						
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10						

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	0	○	○	○
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	0	○	○	○
Hogedrukslang DN8						
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	●	○	○
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○	○
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	○	●	●
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	○	○	○
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○	○
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	●	●	●
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○	○
Hogedrukslang DN12						
	Hogedrukslang 1/2 inch 10 m	4810219	0	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	0	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 20 m	4810214	0	○	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers						
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	0	○	○	○
	Losse borstel, nylon	6401432	0	○	○	○
	Roterende borstel 055 170 cm	6400019	0	○	○	○
	Roterende borstel 80 cm	6400018	0	○	○	○

NILFISK

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
Speciale lansen						
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○	○
Slanghaspels						
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○		
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○		
Gritstraalset						
	Nozzel VSB 300 borium carbid	6400379	0	○	○	○
	Nozzel VSB 300 vlakstraal	6402317	0	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier						
	Fles voor schuimsproeier 2 l	106408164	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
	HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○	○
	Injecteur 03	6401247	0	○	○	○
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○
	Schuim sproeier Vario 0950 High flow	106408236	0	○	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○	○
	Schuimplans compleet 60 cm	6404368	0	○	○	○
	Schuimplans compleet 120 cm	6404369	0	○	○	○
Vloeistofsproeier						
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○	○
Spuitspistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	●	●	●

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
	ERGO 3000 pistool	106402190	0	○	○	○
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering						
	Spoeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0			
	TornadoPlus nozzel 0500 1/8 inch	101119741	0			
	TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	0	●	●	●
Overige						
	Hijsoog NEPTUNE	301001090	0	○	○	○
	Uitlaat 150 mm	301001089	0	○	○	○
	Zijhandvat	106402110	0	○	○	○
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	●	●	●
Universele spuitlansen						
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0530	106403094	0			
Externe besturingsunits						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○
Nat filter						
	FILTER CPL. WATER INLET 5000MM2 50µ MH	107145926	0	○	○	○
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50µ MH BLUE	107143705	0	○	○	○

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
Slangen en koppelingen						
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○	○

NILFISK

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	○	○	○
	Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk						
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○	○
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk						
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	●	●	●
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers						
	Borstelinzet	10356	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○	○
Speciale nozzles						
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○	○
	Container cleaning nozzle 1/8 inch	15861	0	○	○	○
	Nozzle verstraallans 6-7M	2802696	0	○	○	○
Rioolreiniging						

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○	○	○
	Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○	○
TurboHamer nozzle						
	TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W11	48875	0	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers						
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10						
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	0	○	○	○
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	0	○	○	○
Hogedrukslang DN8						

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	○	●	●
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○	○
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	●	○	○
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	○	○	○
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○	○
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	●	●	●
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○	○
Hogedrukslang DN12						

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	Hogedrukslang 1/2 inch 10 m	4810219	0	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	0	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 20 m	4810214	0	○	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers						
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	0	○	○	○
	Losse borstel, nylon	6401432	0	○	○	○
	Roterende borstel 055 170 cm	6400019	0	○	○	○
	Roterende borstel 80 cm	6400018	0	○	○	○
Speciale lansen						
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○	○
Slanghaspels						

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	Haspel met 20 m slang	106403131	0		○	○
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0		○	○
Gritstraalset						
	Nozzel VSB 300 borium carbid	6400379	0	○	○	○
	Nozzel VSB 300 vlakstraal	6402317	0	○	○	○
Schuuminjecteur en -sproeier						
	Fles voor schuimsproeier 2 l	106408164	0	○	○	○
	HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○	○
	Injecteur 03	6401247	0	○	○	○
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	Schuim sproeier Vario 0950 High flow	106408236	0	○	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○	○
	Schuimplans compleet 60 cm	6404368	0	○	○	○
	Schuimplans compleet 120 cm	6404369	0	○	○	○
Vloeistofsproeier						
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○	○
Sputpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	●	●	●
	ERGO 3000 pistool	106402190	0	○	○	○
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering						
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0			
	TornadoPlus nozzel 0500 1/8 inch	101119741	0			
	TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	0	•	•	•
Overige						
	Hijsoog NEPTUNE	301001090	0	○	○	○
	Uitlaat 150 mm	301001089	0	○	○	○
	Zijhandvat	106402110	0	○	○	○
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	●	●	●
Universele spuitlansen						
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0530	106403094	0			
Externe besturingsunits						

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○
Nat filter						
	FILTER CPL. WATER INLET 5000MM2 50µ MH	107145926	0	○	○	○
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50µ MH BLUE	107143705	0	○	○	○

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Slangen en koppelingen					
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	○	○
	Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Adapter compleet Kew-WAP	66160	0	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	●	●
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers					

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Borstelinzet	10356	0	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○
Speciale nozzles					
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○
	Container cleaning nozzle 1/8 inch	15861	0	○	○
	Nozzle verstraallans 6-7M	2802696	0	○	○
Rioolreiniging					
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○	○
	Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○
TurboHamer nozzle					
	TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W11	48875	0		

NILFISK

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Filters - hogedrukreinigers					
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10					
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	0	○	○
Hogedrukslang DN10					
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○

NILFISK

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	0	○	○
Hogedrukslang DN8					
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	○	●
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	●	○
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	○	○
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter					

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	●	●
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○
Hogedrukslang DN12					
	Hogedrukslang 1/2 inch 10 m	4810219	0	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	0	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 20 m	4810214	0	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers					
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	0	○	○
	Losse borstel, nylon	6401432	0	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Roterende borstel 055 170 cm	6400019	0	○	○
	Roterende borstel 80 cm	6400018	0	○	○
Speciale lansen					
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○
Slanghaspels					
	Haspel met 20 m slang	106403131	0		○
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0		○
Gritstraalset					
	Nozzel VSB 300 borium carbid	6400379	0	○	○
	Nozzel VSB 300 vlakstraal	6402317	0	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Schuiminjecteur en -sproeier					
	Fles voor schuimsproeier 2 l	106408164	0	○	○
	HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○
	Injecteur 03	6401247	0	○	○
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○
	Schuim sproeier Vario 0950 High flow	106408236	0	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○
	Schuimplans compleet 60 cm	6404368	0	○	○
	Schuimplans compleet 120 cm	6404369	0	○	○
Vloeistofsproeier					
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○
Spuitpistolen					

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•
	ERGO 3000 pistool	106402190	0	○	○
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0	•	•
	TornadoPlus nozzel 0500 1/8 inch	101119741	0		
	TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	0		
Overige					
	Hijsoog NEPTUNE	301001090	0	○	○
	Uitlaat 150 mm	301001089	0	○	○
	Zijhandvat	106402110	0	○	○
Korte spuitlansen					
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○
FlexoPower spuitlansen					
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○
Tornado 3000 spuitlansen					
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	●	●
Universele spuitlansen					
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○

NILFISK

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen					
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0530	106403094	0		
Externe besturingsunits					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○
Nat filter					
	FILTER CPL. WATER INLET 5000MM2 50µ MH	107145926	0	○	○
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50µ MH BLUE	107143705	0	○	○