

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

De Nilfisk SC UNO 4M PS is zowel een stationaire als een draagbare hogedrukreiniger. De machine is eenvoudig en intuïtief te gebruiken en is een kostenefficiënte oplossing .


De hogedrukreiniger wordt compleet geleverd dus u kunt er direct mee aan het werk. Ontworpen voor heavy duty gebruik, is de machine de juiste keuze voor sectoren als: agrarisch, bouw en constructie, automotive etc.

De Nilfisk SC UNO 4M PS hogedrukreiniger is de ideale oplossing voor professionals met verschillende reinigingsbehoeften.

De Nilfisk SC UNO 4M PS hogedrukreiniger kan eenvoudig verplaatst worden dankzij de robuuste, stalen transportgreep. De stalen transportgreep beschermt tegelijkertijd de kunststof behuizing tegen beschadigingen.

De Nilfisk SC UNO 4M PS hogedrukreiniger kan ook gemonteerd worden als stationaire hogedrukreiniger aan de muur dankzij de montageplaat. De hogedrukreiniger staat in dat geval beslist niet in de weg, is altijd klaar voor gebruik en neemt geen waardevolle vloerruimte in beslag.

Dankzij het flexibele ontwerp kan de Nilfisk SC UNO 4M PS hogedrukreiniger snel van de muur worden gehaald om gebruikt te worden als verplaatsbare hogedrukreiniger en kan zelfs gemakkelijk worden verplaatst van de ene lokatie naar de andere.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- 1450 tpm motor (50 Hz)
- Messing pomp
- 3 plunjers, keramisch gecoat
- Druk geactiveerd besturingssysteem
- Gesloten olie systeem
- Robuuste, stalen draagbeugel.
- De hogedrukreiniger kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Licht gewicht

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
	Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Gardena koppeling mannelijk 3/4 inch	106404529	0	•	•
Hogedrukslang DN6					
	Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	•	•
Spuitspistolen					

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•
FlexoPower spuitlansen					
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	•	•
Tornado nozzle met indicatiering					
	TornadoPlus nozzel 0340 1/ 8 inch	101119735	0	•	
	TornadoPlus nozzel 0400 1/ 8 inch	101119738	0		•

Model	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
Artikelnummer	107340500	107340501

Kenmerken

Reinigingsmiddelentank		
Robuust stalen chassis en frame	•	•
Keramisch gecoate pluniers	•	•
Schuimsproeier		
Kijkglas	•	•
Muurbevestiging	•	•

Technische specificaties	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	2.7	3.4
Pomp (tpm)	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	2.9	3.5
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.5	400/3/50/6.5
Watercapaciteit Qmax-Qieci (l/u)	620/560	720/660
Elektrokabel (m)	5	5
Nozzelgrootte	.0340	.0400
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	60	60

NILFISK

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Technische specificaties	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
Keramisch gecoate pluniers	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x240x340	480x240x340
Gewicht (kg)	34	34
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	3	3

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
Slangen en koppelingen					
	GEKA KOPPELING 1/2 INCH V	1716	0	○	○
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	○	○
	Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○
	Gardena koppeling mannelijk 3/4 inch	106404529	0	●	●

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	○	○
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○
Standaard nozzle 15° 1/4"					
	Nozzle 15040 1/8 inch	8097	0		○
Gritstraalset					

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	Gritbuis met aanzuigslang	6400375	0		○
	Gritstraallans met rubber 05	6401364	0		○
	Natstraal unit incl. zuigslang	301112493	0		○
	Nozzel VSB 300 borium carbid	6400379	0		○
	Nozzel VSB 300 vlakstraal	6402317	0		○
	Straalmiddel 25 kg	8379	0		○
Wasborstels - hogedrukreinigers					
	Borstelinzet	10356	0	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○
Speciale nozzles					
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	Container cleaning nozzle 1/8 inch	15861	0	○	○
	Nozzle verstraallans 6-7M	2802696	0		○
Rioolreiniging					
	Rioolnozzle 05 3/8	2800084	0	○	○
	Rioolreinigingssproeier 1	46921	0	○	○
	Rioolslang 20 m met 05 nozzel	6401266	0	○	○
	Rioolslang DN 4 10m (z.no zzle)	46920	0	○	○
	Rioolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○
TurboHamer nozzle					
	TurboHamer 1/8 inch 035 OW12 inch	49283	0	○	○
	TurboHamer 1/8 inch nozzel 040 OW11 inch	65437	0	○	○
Reinigingsmiddelen					
	Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○
Filters - hogedrukreinigers					

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	Filter 3/4 50µ max 12 bar universeel	301000173	0	○	○
	Schoonwater filter cpl.	107145802	0	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○
Hogedrukslang DN10					
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	0	○	○
Hogedrukslang DN8					
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	○	○
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter					
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	●	●
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers					
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	0	○	○
	Losse borstel, nylon	6401432	0	○	○

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	Roterende borstel 055 170 cm	6400019	0	○	○
	Roterende borstel 80 cm	6400018	0	○	○
Speciale lansen					
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○
Korte spuitlansen					
	Dubbele lans zonder nozzle	106402150	0	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○
	Spuitlans - drukregeling kort 10 cm	6400067	0	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier					
	HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○
	Injecteur 02	6401246	0	○	○
	Injecteur 03	6401247	0	○	○

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○
	Schuimlans compleet 60 cm	6404368	0	○	○
	Schuimlans compleet 120 cm	6404369	0	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○
	TornadoPlus nozzel 0340 1/ 8 inch	101119735	0	●	
	TornadoPlus nozzel 0350 1/ 8 inch	101119736	0	○	
	TornadoPlus nozzel 0400 1/ 8 inch	101119738	0		●
Hogedrukslang DN6					
	Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	●	●
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	○	○
Overige					

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	Zijhandvat	106402110	0	○	○
Spuitpistolen					
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	●	●
	ERGO 3000 pistool	106402190	0	○	○
FlexoPower spuitlansen					
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	●	●
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○
TurboHamer spuitlansen					
	TurboHamer Plus W12 recht 0350	106403001	0	○	○
	TurboHamer Plus W12 recht 0400	106403002	0	○	○
	TURBOHAMMEER PLUS LANS	106403077	0	○	○

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
Tornado 3000 spuitlansen					
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○
Universele spuitlansen					
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○
4-in-1 nozzle					
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 037	101118130	0	○	
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 040	101118131	0		○
4-in-1 lans					
	4-in-1 Lans Incl 0340 Aluminium Kop	106408250	0	○	
	4-in-1 Lans Incl 0350 Aluminium Kop	106408251	0	○	○

Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	4-in-1 Lans Incl 0400 Aluminium Kop	106408253	0		○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
Opties					
	ACCESSORY STORAGE KIT	107371029	0	○	○
	ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN	107371020	0	○	○