# Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit


De Nilfisk SC2000 compacte ride-on schrobzuigmachine vereenvoudigt de reinigingswerkzaamheden aanzienlijk in vergelijking met een achterloop schrobzuigmachine. Een goede keus voor het reinigen van kantoren, supermarkten, sporthallen, winkels, hotels ziekenhuizen en scholen.
De werksnelheid wordt verhoogd naar 6 km/u (van 4 km/u gemiddeld bij een achterloop schrobzuigmachine) waardoor de Nilfisk SC2000 schrobzuigmachine een grote invloed heeft op de productiviteit en de reinigingskosten.
Met de Nilfisk SC2000 schrobzuigmachine kunt u eenvoudig manoeuvreren in krappe ruimten dankzij de compacte afmetingen. Met de instelling voor laag geluidsniveau kan de Nilfisk SC2000 schrobzuigmachine prima worden ingezet voor dagschoonmaak (reinigen overdag) zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.
Stilstandtijd wordt ook geminimaliseerd door het systeem met twee verschillende sleutels: een blauwe sleutel voor de gebruiker met basis instellingen en een gele sleutel voor de hoofdgebruiker met de mogelijkheid om alle instellingen aan te kunnen passen om zodoende fouten bij de gebruiker te voorkomen.
Optimaliseer de werktijd met lithium-ion accu's.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Productief: 53 cm schrobbreedte, hoge werksnelheid (6 km/u), 70/70 L tanks
- Compact en comfortabel: compacte afmetingen voor krappe ruimten, comfortabele stoel met veel ruimte voor de bestuurder
- Consistente reinigingskwaliteit: verbruik van reinigingsmiddel/water is afhankelijk van de werksnelheid
- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau en instelling voor extra laag geluidsniveau werkt bij slechts 62 ±3 dBA
- Eenvoudige bediening: bedieningspaneel met eenknopsbediening; intuïtief bedieningspaneel geïntegreerd in het stuurwiel
- Nieuw vulsysteem voor water slaat automatisch af wanneer de tank vol is
- USB poort optioneel
- Eenvoudig gebruik: Automatisch click on/off voor de borstel
- Duurzaam: Ecoflex systeem met flexibele instelling voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Zelfregulerende borstelsnelheid afhankelijk van het vloertype of de toepassing om energie te besparen
- Effectieve controle van de instellingen: afwijkende sleutel voor gebruiker en hoofdgebruiker

● Standaard uitrusting

| | Standaard toebehoren | Artikelnummer | Minimale hoeveel-heid | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ecoflex systeem** | | | | | | |
|  | ECOFLEX DETERGENT KIT SC2000 | 9100002389 | 1 | | ● | ● |
|  | Ecoflex kit SC2000 | 9100000694 | 1 | | | |
| **Borstel 530 mm** | | | | | | |
|  | Borstel 21 inch Prolene 530mm | L08837025 | 1 | | ● | ● |
| **Zuigmond rubbers** | | | | | | |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Standaard toebehoren | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Zuigmond rubbers 740MM 29" PU | 9100000490 | 1 | • | • | • |
| **Batterijen** | | | | | | |
|  | Batterij 12V - 105 Ah gel | 80564400 | 2 | | • | |
|  | battery, 24V , Li-ion 7s20p | 106479002 | 1 | | | • |
| | SC2000 LITHIUM ION W/ICC STANDARD KIT | 9100003048 | 1 | | | • |
| **Overige** | | | | | | |
| | Gebruikerssleutel grijs | 9100000843 | 1 | | | |
| | Hoofdgebruikerssleutel geel | 9100000848 | 1 | | | |
|  | SMART KEY-SUPERVISOR Geel | 56116519 | 1 | • | • | • |
|  | SMART KEY-USER Blauw | 56116518 | 1 | • | • | • |
|  | Vulslang | 9100000952 | 1 | • | • | • |

● Standaard uitrusting

| Standaard toebehoren | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|---|---|---|
| **Ecoflex systeem** | | | | |
|  | ECOFLEX DETERGENT KIT SC2000 | 9100002389 | 1 | |
|  | Ecoflex kit SC2000 | 9100000694 | 1 | |
| **Borstel 530 mm** | | | | |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| | Standaard toebehoren | Artikelnummer | Minimale hoeveel-heid | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|---|---|---|
|  | Borstel 21 inch Prolene 530mm | L08837025 | 1 | • |
| **Zuigmond rubbers** | | | | |
|  | Zuigmond rubbers 740MM 29" PU | 9100000490 | 1 | • |
| **Batterijen** | | | | |
|  | Batterij 12V - 105 Ah gel | 80564400 | 2 | |
|  | battery, 24V , Li-ion 7s20p | 106479002 | 1 | • |
| | SC2000 LITHIUM ION W/ICC STANDARD KIT | 9100003048 | 1 | • |
| **Overige** | | | | |
| | Gebruikerssleutel grijs | 9100000843 | 1 | |
| | Hoofdgebruikerssleutel geel | 9100000848 | 1 | |
|  | SMART KEY-SUPERVISOR Geel | 56116519 | 1 | • |
|  | SMART KEY-USER Blauw | 56116518 | 1 | • |
|  | Vulslang | 9100000952 | 1 | • |

| Model | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 9087410020 | 9087411020 | CM9087410020-08 |
| Kenmerken | | | |
| Kantelbare vuilwatertank | • | • | • |
| Zuigmond gaat automatisch omhoog bij achteruit rijden | • | • | • |
| Signaal bij achteruitrijden | • | • | • |
| Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken | • | • | • |
| Kliksysteem borstels | • | • | • |

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Model | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 9087410020 | 9087411020 | CM9087410020-08 |
| Kenmerken | | | |
| Eenknopsbediening | • | • | • |
| Vuilkorf | • | • | • |
| Ecoflex voorbereid | • | • | • |
| Break-away zuigmond bevestiging | • | • | • |
| Lithium batterij | | | |
| Snelsluiting voor zuigrubbers | • | • | • |
| Inknijpbare afvoerslang voor doseren | • | • | • |
| 2 sleutel systeem | • | • | • |
| Vulslang | • | • | • |
| Zuigmond | • | • | • |
| SmartFlow systeem | • | • | • |
| TrackClean voorbereid | • | • | • |
| Nilfisk SilenTech™ | • | • | • |

| Model | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|
| Artikelnummer | CM9087410020-09 |
| Kenmerken | |
| Kantelbare vuilwatertank | • |
| Zuigmond gaat automatisch omhoog bij achteruit rijden | • |
| Signaal bij achteruitrijden | • |
| Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken | • |
| Kliksysteem borstels | • |
| Eenknopsbediening | • |
| Vuilkorf | • |
| Ecoflex voorbereid | • |
| Break-away zuigmond bevestiging | • |
| Lithium batterij | |
| Snelsluiting voor zuigrubbers | • |
| Inknijpbare afvoerslang voor doseren | • |
| 2 sleutel systeem | • |
| Vulslang | • |
| Zuigmond | • |
| SmartFlow systeem | • |
| TrackClean voorbereid | • |

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Model | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|
| Artikelnummer | CM9087410020-09 |
| Kenmerken | |
| Nilfisk SilenTech™ | • |

| Technische specificaties | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|
| Max. werktijd | 2.5 HOURS | 2.5 HOURS | 2.5 HOURS |
| Max. snelheid (km/u) | 6 | 6 | 6 |
| Aantal batterijen | | | 1,2 or 3 |
| Voltage (V) | 24 | 24 | 24 |
| Borstelmotor (W) | 450 | 450 | 450 |
| Vermogen zuigmotor (W) | 310 | 310 | 310 |
| Vacuüm (kPa) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 68/62 ±3 | 68/62 ±3 | 68/62 ±3 |
| Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) | 3180/2230 | 3180/2230 | 3180/2230 |
| Min. draaicirkel (cm) | 180 | 180 | 180 |
| Max. hellingspercentage (%) | 15-18 | 15-18 | 15-18 |
| Waterhoeveelheid (l/min.) | 0.75/1.5/3.0 | 0.75/1.5/3.0 | 0.75/1.5/3.0 |
| Schoonwater-/vuilwatertank (l) | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Zuigmondbreedte (mm) | 720 | 720 | 720 |
| Borstel-/paddiameter (mm) | 530/508 | 530/508 | 530/508 |
| Borsteldruk (kg) | 15/30 | 15/30 | 15/30 |
| Toerental borstel (tpm) | 155 | 155 | 155 |
| Aantal borstels en soort | 1 Disc | 1 Disc | 1 Disc |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 1270x550x1020 | 1270x550x1020 | 1270x550x1020 |
| Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm) | 350x360x280 | 350x360x280 | 350x360x280 |
| Bruto gewicht (gvw) (kg) | 342 | 342 | 297 |
| Transportgewicht (kg) | 152 | 228 | 180 |
| Accu's | | | 60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s) |

| Technische specificaties | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|
| Max. werktijd | 2.5 HOURS |
| Max. snelheid (km/u) | 6 |
| Aantal batterijen | 1,2 or 3 |
| Voltage (V) | 24 |
| Borstelmotor (W) | 450 |
| Vermogen zuigmotor (W) | 310 |

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

# Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Technische specificaties | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|
| Vacuüm (kPa) | 9.8 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 68/62 ±3 |
| Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) | 3180/2230 |
| Min. draaicirkel (cm) | 180 |
| Max. hellingspercentage (%) | 15-18 |
| Waterhoeveelheid (l/min.) | 0.75/1.5/3.0 |
| Schoonwater-/vuilwatertank (l) | 70/70 |
| Zuigmondbreedte (mm) | 720 |
| Borstel-/paddiameter (mm) | 530/508 |
| Borsteldruk (kg) | 15/30 |
| Toerental borstel (tpm) | 155 |
| Aantal borstels en soort | 1 Disc |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 1270x550x1020 |
| Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm) | 350x360x280 |
| Bruto gewicht (gvw) (kg) | 297 |
| Transportgewicht (kg) | 180 |
| Accu's | 60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s) |

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

| | Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveel-heid | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pad 20" / 505 mm** | | | | | | |
|  | Pad 20 505MM Eco Black 5PCS | 10001955 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS | 10001956 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS | 10001957 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Pad 20 505MM Eco Green 5PCS | 10001958 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Pad 20 505MM Eco Red 5PCS | 10001959 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Pad 20 505MM Eco White 5PCS | 10001960 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Speciale pads** | | | | | | |
|  | PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS | 10002349 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS | 10002351 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS | 10002348 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS | 10002350 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Externe oplader** | | | | | | |
|  | Lader 24V 10 Ah Sb120R HF | 80512410 | 1 | ○ | ○ | |
|  | Lader 24V 13 Ah Sb120R HF | 80532413 | 1 | ○ | ○ | |
|  | Lader 24V - 30 A Optima HF | 80542433 | 1 | ○ | ○ | |
| **Batterijen** | | | | | | |
|  | Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc | 80564310 | 2 | ○ | ○ | |
|  | Batterij 12V - 105 Ah gel | 80564400 | 2 | ○ | • | |
|  | Batterij 12V - 110 Ah nat | 80564600 | 2 | ○ | ○ | |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveel-heid | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Batterij 12V - 110 Ah semi tractie | L00200049 | 2 | ○ | | |
|  | battery, 24V , Li-ion 7s20p | 106479002 | 1 | | | ● |
| | SC2000 LITHIUM ION W/ICC STANDARD KIT | 9100003048 | 1 | | | ● |
| **Padhouders** | | | | | | |
|  | Padhouder 20 inch 508 mm Velcro | 9099671000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Padhouder 530mm/21 inch Centre Lock | L08837018 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Overige** | | | | | | |
|  | Antischuimfilter | 909 5065 000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Automatische vul kit | 9100000707 | 1 | □ | □ | □ |
|  | DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY) | 9100002205 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Extra zuigvermogen motor 24V 450W kit | 9100000957 | 1 | □ | □ | □ |
| | Gebruikerssleutel grijs | 9100000843 | 1 | | | |
|  | Grofvuilmandje | 9100000697 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Hoofdgebruikerssleutel geel | 9100000848 | 1 | | | |
| | LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT | 9100003110 | 0 | | | ○ |
|  | Mophouder | 9100000688 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveel-heid | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SMART KEY-SUPERVISOR Geel | 56116519 | 1 | ● | ● | ● |
|  | SMART KEY-USER Blauw | 56116518 | 1 | ● | ● | ● |
|  | USB PORT KIT | 9100002238 | 1 | □ | □ | □ |
|  | Vulslang | 9100000952 | 1 | ● | ● | ● |
| **Borstel 530 mm** | | | | | | |
|  | Borstel 21 inch 530mm mid grit 240 | L08837029 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180 | L08837028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Borstel 21 inch Aglite grit 530mm | L08837067 | 1 | ○ | | |
|  | Borstel 21 inch Dynagrit 530mm | L08837066 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Borstel 21 inch magna grit 530mm | L08837065 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Borstel 21 inch Prolene 530mm | L08837025 | 1 | ○ | ● | ● |
|  | Borstel 21 inch Prolite 530mm | L08837026 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC2000 | SC2000 53 B Full Package | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Borstel 21 inch union mix 530mm | L08837027 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Zuigmond rubbers** | | | | | | |
|  | Zuigmond rubbers 740MM 29" PU | 9100000490 | 1 | ● | ● | ● |
|  | Zuigmond rubbers 740MM 29" rood rubber | 9100000060 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber | 9100000810 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Licht optie** | | | | | | |
|  | Zwaailicht Kit | 9100000663 | 1 | □ | □ | □ |
| **Ecoflex systeem** | | | | | | |
|  | ECOFLEX DETERGENT KIT SC2000 | 9100002389 | 1 | □ | ● | ● |
|  | Ecoflex kit SC2000 | 9100000694 | 1 | | | |
| **Spatrand** | | | | | | |
|  | Spatrand cpl. Borsteldeck kit | 9100001441 | 1 | ○ | ○ | ○ |

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|---|---|---|
| **Pad 20" / 505 mm** | | | | |
|  | Pad 20 505MM Eco Black 5PCS | 10001955 | 1 | ○ |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|---|---|---|
|  | Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS | 10001956 | 1 | ○ |
|  | Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS | 10001957 | 1 | ○ |
|  | Pad 20 505MM Eco Green 5PCS | 10001958 | 1 | ○ |
|  | Pad 20 505MM Eco Red 5PCS | 10001959 | 1 | ○ |
|  | Pad 20 505MM Eco White 5PCS | 10001960 | 1 | ○ |
| **Speciale pads** | | | | |
|  | PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS | 10002349 | 1 | ○ |
|  | PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS | 10002351 | 1 | ○ |
|  | PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS | 10002348 | 1 | ○ |
|  | PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS | 10002350 | 1 | ○ |
| **Externe oplader** | | | | |
|  | Lader 24V 10 Ah Sb120R HF | 80512410 | 1 | |
|  | Lader 24V 13 Ah Sb120R HF | 80532413 | 1 | |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| | Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveel-heid | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|---|---|---|
|  | Lader 24V - 30 A Optima HF | 80542433 | 1 | |
| **Batterijen** | | | | |
|  | Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc | 80564310 | 2 | |
|  | Batterij 12V - 105 Ah gel | 80564400 | 2 | |
|  | Batterij 12V - 110 Ah nat | 80564600 | 2 | |
|  | Batterij 12V - 110 Ah semi tractie | L00200049 | 2 | |
|  | battery, 24V , Li-ion 7s20p | 106479002 | 1 | ● |
| | SC2000 LITHIUM ION W/ICC STANDARD KIT | 9100003048 | 1 | ● |
| **Padhouders** | | | | |
|  | Padhouder 20 inch 508 mm Velcro | 9099671000 | 1 | ○ |
|  | Padhouder 530mm/21 inch Centre Lock | L08837018 | 1 | ○ |
| **Overige** | | | | |
|  | Antischuimfilter | 909 5065 000 | 1 | ○ |
|  | Automatische vul kit | 9100000707 | 1 | □ |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| | Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|---|---|---|
|  | DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY) | 9100002205 | 1 | ○ |
|  | Extra zuigvermogen motor 24V 450W kit | 9100000957 | 1 | □ |
| | Gebruikerssleutel grijs | 9100000843 | 1 | |
|  | Grofvuilmandje | 9100000697 | 1 | ○ |
| | Hoofdgebruikerssleutel geel | 9100000848 | 1 | |
| | LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT | 9100003110 | 0 | ○ |
|  | Mophouder | 9100000688 | 1 | ○ |
|  | SMART KEY-SUPERVISOR Geel | 56116519 | 1 | ● |
|  | SMART KEY-USER Blauw | 56116518 | 1 | ● |
|  | USB PORT KIT | 9100002238 | 1 | □ |
|  | Vulslang | 9100000952 | 1 | ● |
| **Borstel 530 mm** | | | | |
|  | Borstel 21 inch 530mm mid grit 240 | L08837029 | 1 | ○ |
|  | Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180 | L08837028 | 1 | ○ |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|---|---|---|
|  | Borstel 21 inch Aglite grit 530mm | L08837067 | 1 | ○ |
|  | Borstel 21 inch Dynagrit 530mm | L08837066 | 1 | ○ |
|  | Borstel 21 inch magna grit 530mm | L08837065 | 1 | ○ |
|  | Borstel 21 inch Prolene 530mm | L08837025 | 1 | ● |
|  | Borstel 21 inch Prolite 530mm | L08837026 | 1 | ○ |
|  | Borstel 21 inch union mix 530mm | L08837027 | 1 | ○ |
| **Zuigmond rubbers** | | | | |
|  | Zuigmond rubbers 740MM 29" PU | 9100000490 | 1 | ● |
|  | Zuigmond rubbers 740MM 29" rood rubber | 9100000060 | 1 | ○ |
|  | Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber | 9100000810 | 1 | ○ |
| **Licht optie** | | | | |
|  | Zwaailicht Kit | 9100000663 | 1 | □ |
| **Ecoflex systeem** | | | | |
|  | ECOFLEX DETERGENT KIT SC2000 | 9100002389 | 1 | □ |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Ride on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveel-heid | SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|---|---|---|
|  | Ecoflex kit SC2000 | 9100000694 | 1 | |
| **Spatrand** | | | | |
|  | Spatrand cpl. Borsteldeck kit | 9100001441 | 1 | ○ |

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.