

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine biedt zowel voorwaarts als achterwaarts schrobben en reinigen met een indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. De gebruiker merkt heel snel hoe waardevol deze eigenschap is voor het reinigen van krappe ruimten, tussen, onder en achter tafels, stellingen en meubels. De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine maakt het reinigen van krappe ruimten zeer eenvoudig en efficiënt. Optimaliseer de batterij werkduur van de SC351 met onze nieuwe lithium-ion batterij. De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine voegt 'nieuwe' prestaties toe aan eeuwenoude Nilfisk tradities van vertrouwde en betrouwbare reinigingsapparatuur. Ideaal voor de reiniging van hotels, scholen, winkels, kantines en cafe's. De Nilfisk SC351 biedt unieke prestaties in een kleine handige schrobzuigmachine. Stop met moppen en ervaar de opmerkelijke reinigingsresultaten van de Nilfisk SC351.

Optimaliseer de werktijd van uw schrobzuigmachine met lithium-ion accu's.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Automatisch omkeerbaar schrobdek maakt reinigen voorwaarts en achterwaarts mogelijk
- 27 kg borsteldruk voor zeer effectieve reiniging
- Krachtige borstelmotor
- Betere zuigprestaties
- Een verbeterd schrobdek voor verhoogde betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en lagere onderhoudskosten
- Optima batterijen voor hogere productiviteit, constante prestaties, een lager gewicht en milieuvriendelijker door een lager gebruik van lood
- Eenvoudige afstelling van schrobdek voor optimale tractie
- Nieuw zuigmondstelsel met verbeterde luchtstroom en gepatenteerd zuigrubberbevestigingssysteem
- Optimaliseer de batterij werkduur van de SC351 met onze nieuwe lithium-ion batterij

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC351	SC351 BATT AGM BRUSH EU	SC351 BATT AGM FULL PKG EU UK
Padhouders						
	Padhouder 14 inch 355 mm	9099672000	1			•
Borstel 370 mm						
	Borstel 14 inch prolene 370mm	9099999000	1		•	•
Zuigmond rubbers						
	Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	1	•	•	•
Batterijen & laders						
	CHARGER RQ350 24V	55942244	1			
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1			
Batterijen						

NILFISK

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC351	SC351 BATT AGM BRUSH EU	SC351 BATT AGM FULL PKG EU UK
	Batterij AGM Spiracel 12V - 55A	9100001664	1		•	•
Ingebouwde lader						
	CHARGER BATT. O/B 12V 12A 100-230V JP	9100002104	1			
Overige						
	Snoer Met Stekker L.2000	9100000787	1			
	Verlengkabel Uk Plug L.2000 mm SIP	1466318000	1			

• Standaard uitrustung

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC351 BATT LI-ION FULL PKG EUUK
Padhouders				
	Padhouder 14 inch 355 mm	9099672000	1	•
Borstel 370 mm				
	Borstel 14 inch prolene 370mm	9099999000	1	•
Zuigmond rubbers				
	Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	1	•
Batterijen & laders				
	CHARGER RQ350 24V	55942244	1	•
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1	•
Batterijen				
	Batterij AGM Spiracel 12V - 55A	9100001664	1	
Ingebouwde lader				
	CHARGER BATT. O/B 12V 12A 100-230V JP	9100002104	1	

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC351 BATT LI-ION FULL PKG EUUK
Overige				
	Snoer Met Stekker L.2000	9100000787	1	•
	Verlengkabel Uk Plug L.2000 mm SIP	1466318000	1	•

Model	SC351	SC351 BATT AGM BRUSH EU	SC351 BATT AGM FULL PKG EU UK
Artikelnummer	9087340020	9087341020	CM9087341020-04

Kenmerken

Met ingebouwde lader	•	•	•
Automatische borstelstop	•	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•	•
Batterij uitvoering	•	•	•
Beschermwielen op de zuigmond	•	•	•
Streeploze banden	•	•	•
Batterij indicator	•	•	•
GB uitvoering			•
Borstel verwijderen zonder gereedschap	•	•	•
Verstelbare handgreep	•	•	•
Verwijderbare vuilwatertank	•	•	•
Automatisch omkerend schrobdek	•	•	•
Lithium batterij			
Zuigmond	•	•	•

Model	SC351 BATT LI-ION FULL PKG EUUK
Artikelnummer	50000621

Kenmerken

Met ingebouwde lader	•
Automatische borstelstop	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•
Batterij uitvoering	
Beschermwielen op de zuigmond	•
Streeploze banden	•
Batterij indicator	•

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

Model	SC351 BATT LI-ION FULL PKG EUUK
-------	------------------------------------

Artikelnummer	50000621
---------------	----------

Kenmerken

GB uitvoering

Borstel verwijderen zonder gereedschap	•
Verstelbare handgreep	•
Verwijderbare vuilwatertank	•
Automatisch omkerend schrobdek	•
Lithium batterij	•
Zuigmond	•

Technische specificaties	SC351	SC351 BATT AGM BRUSH EU	SC351 BATT AGM FULL PKG EU UK
Max. werktijd	1.5	1.5	1.5
Voltage (V)	12	12	12
IP beschermingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Isolatieklasse	III	III	III
Nominaal vermogen (W)	450	450	450
Borstelmotor (W)	260	260	260
Vermogen zuigmotor (W)	200	200	200
Luchtstroom (l/sec.)	17.8	17.8	17.8
Vacuüm (kPa)	6.9	6.9	6.9
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	64	64	64
Theoretische/werkelijke capaciteit (m³/u)	1480/890	1480/890	1480/890
Schrobbreedte (mm)	370	370	370
Min. draaicirkel (cm)	85	85	85
Waterhoeveelheid (l/min.)	0.25/0.5	0.25/0.5	0.25/0.5
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	11/11	11/11	11/11
Zuigmondbreedte (mm)	470	470	470
Borstel-/paddiameter (mm)	370/355	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	27	27	27
Toerental borstel (tpm)	140	140	140
Aantal borstels en soort	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Lengte x breedte x hoogte (mm)	770x475x550	770x475x550	770x475x550
Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm)	350x175x240	350x175x240	350x175x240
Gewicht (kg)	43	43	43
Bruto gewicht (gvw) (kg)	80	80	80

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

Technische specificaties		SC351 BATT LI-ION FULL PKG EUUK
Max. werktijd		1.5
Voltage (V)		24
IP beschermingsklasse		IPX4
Isolatieklasse		III
Nominaal vermogen (W)		500
Borstelmotor (W)		260
Vermogen zuigmotor (W)		200
Luchtstroom (l/sec.)		17.8
Vacuüm (kPa)		6.9
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)		64
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)		1480/890
Schrobbreedte (mm)		370
Min. draaicirkel (cm)		85
Waterhoeveelheid (l/min.)		0.25/0.5
Schoonwater-/vuilwatertank (l)		11/11
Zuigmondbreedte (mm)		470
Borstel-/paddiameter (mm)		370/355
Borsteldruk (kg)		30
Toerental borstel (tpm)		120
Aantal borstels en soort		1 Disc
Lengte x breedte x hoogte (mm)		770x475x550
Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm)		340x40x155
Gewicht (kg)		45
Bruto gewicht (gvw) (kg)		56

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC351	SC351 BATT AGM BRUSH EU	SC351 BATT AGM FULL PKG EU UK
Pad 14" / 355 mm						
	Pads 14 inch Eco blauw 5 st.	10001917	1	○	○	○
	Pads 14 inch Eco bruin 5 st.	10001918	1	○	○	○

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC351	SC351 BATT AGM BRUSH EU	SC351 BATT AGM FULL PKG EU UK
	Pads 14 inch Eco groen 5 st.	10001919	1	○	○	○
	Pads 14 inch Eco rood 5 st.	10001920	1	○	○	○
	Pads 14 inch Eco wit 5 st.	10001921	1	○	○	○
	Pads 14 inch Eco zwart 5 st.	10001916	1	○	○	○
Speciale pads						
	Pads 14 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002325	1	○	○	○
	Pads 14 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002326	1	○	○	○
	Pads 14 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002327	1	○	○	○
	Pads 14 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002324	1	○	○	○
Externe oplader						
	Lader 12V - 30 Ah optima	80541230	1	□	□	□
Batterijen						
	Batterij 12V - 87 Ah gel	1464853000	1	□	□	□
	Batterij AGM Spiracel 12V - 55A	9100001664	1	□	●	●
Overige						


Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC351	SC351 BATT AGM BRUSH EU	SC351 BATT AGM FULL PKG EU UK
	Snoer Met Stekker L.2000	9100000787	1			
	Verlengkabel Uk Plug L.2000 mm SIP	1466318000	1			
	Vulslang kit	9099011000	1	○	○	○
Padhouders						
	Padhouder 14 inch 355 mm	9099672000	1	○	○	●
Borstel 370 mm						
	Borstel 14 inch Magna grit 370mm	9100000003	1	○	○	○
	Borstel 14 inch mid grit 370mm	9100000002	1	○	○	○
	Borstel 14 inch prolene 370mm	9099999000	1	○	●	●
	Borstel 14 inch prolite PPL 370mm	9100000001	1	○	○	○
	Borstel 14 inch union mix 370 mm	9100000000	1	○	○	○
Zuigmond rubbers						
	Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	1	●	●	●
	Zuigstripset 14 inch rood 370mm	9100000302	1	○	○	○
Ingebouwde lader						
	CHARGER BATT. O/B 12V 12A 100-230V JP	9100002104	1			

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC351	SC351 BATT AGM BRUSH EU	SC351 BATT AGM FULL PKG EU UK
Batterijen & laders					
CHARGER RQ350 24V	55942244	1			
BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1			

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC351 BATT LI-ION FULL PKG EUUK
Pad 14" / 355 mm			
 Pads 14 inch Eco blauw 5 st.	10001917	1	○
 Pads 14 inch Eco bruin 5 st.	10001918	1	○
 Pads 14 inch Eco groen 5 st.	10001919	1	○
 Pads 14 inch Eco rood 5 st.	10001920	1	○
 Pads 14 inch Eco wit 5 st.	10001921	1	○
 Pads 14 inch Eco zwart 5 st.	10001916	1	○
Speciale pads			
 Pads 14 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002325	1	○
 Pads 14 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002326	1	○
 Pads 14 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002327	1	○

NILFISK

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC351 BATT LI-ION FULL PKG EUUK
	Pads 14 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002324	1	○
Externe oplader				
	Lader 12V - 30 Ah optima	80541230	1	
Batterijen				
	Batterij 12V - 87 Ah gel	1464853000	1	
	Batterij AGM Spiracel 12V - 55A	9100001664	1	
Overige				
	Snoer Met Stekker L.2000	9100000787	1	●
	Verlengkabel Uk Plug L.2000 mm SIP	1466318000	1	●
	Vulslang kit	9099011000	1	○
Padhouders				
	Padhouder 14 inch 355 mm	9099672000	1	●
Borstel 370 mm				
	Borstel 14 inch Magna grit 370mm	9100000003	1	○
	Borstel 14 inch mid grit 370mm	9100000002	1	○
	Borstel 14 inch prolene 370mm	9099999000	1	●

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC351 BATT LI-ION FULL PKG EUUK
	Borstel 14 inch prolite PPL 370mm	9100000001	1	○
	Borstel 14 inch union mix 370 mm	9100000000	1	○
Zuigmond rubbers				
	Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	1	●
	Zuigstripset 14 inch rood 370mm	9100000302	1	○
Ingebouwde lader				
	CHARGER BATT. O/B 12V 12A 100-230V JP	9100002104	1	
Batterijen & laders				
	CHARGER RQ350 24V	55942244	1	●
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1	●