

Onze hoogwaardige, krachtige oplossing biedt een ongeëvenaarde productiviteit voor grotere ruimtes en toepassingen

De Liberty SC60 is gebaseerd op het krachtige Brain OS van Brain Corp, 's werelds meest gebruikte autonome besturingssysteem en beschikt over het grootste schrobdek op de markt, uitstekende werkduur en minimale uitvaltijd.

Door zijn aanzienlijke reinigingsmogelijkheden is autonome schrobzuigmachine ideaal voor maximale vloeronderhoudskwaliteit en efficiëntie in 's werelds grootste binnenruimtes. En omdat het een Liberty-oplossing is, kunnen gebruikers door middel van de uitgebreide programmeermogelijkheden de autonome schrobzuigmachine SC60 aan iedere plattegrond, in iedere omgeving aanpassen, in één keer.

Net als alle andere autonome Nilfisk-oplossingen heeft de Liberty SC60 een veiligheidscertificaat, is hij volledig autonoom en ontworpen voor consistente reinigingsresultaten met minimaal toezicht. Deze hoge mate van operationele veiligheid stelt het personeel in staat om zich te concentreren op werkzaamheden waarbij menselijke inspanningen het meest nodig zijn en biedt de middelen voor ongeëvenaarde productiviteit bij elke grootschalige schoonmaakactiviteit.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Optimale productiviteit en werkduur
- Het grootste schrobdek op een vergelijkbare, met BrainOS uitgeruste autonome schrobzuigmachine
- Betrouwbare detectie van obstakels/vermijding langs het reinigingspad
- Externe certificering volgens de Robotic Safety Standard (CSI/ANSI 336-conform)
- Intuïtieve, gebruiksvriendelijke gebruikersinterface versnelt de installatie en het gebruik
- Regelmatige software-updates in de cloud houden gelijke tred met innovatie en leveren continue waarde

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL	LIBERTY SC60 71C A390 SC BL
Borstel 370 mm						
	BORSTEL 14 INCH PROLENE	56505804	2			
Skirt en anti-spatrand						
	Zij-skirt set Rood gum. BR 755/855	56383489	1		•	
Batterijen						
	BATTERY 6V 390 AH AGM	56123064	4		•	
Lader						
	CHARGER-BATT-24VDC-41.3A-SHLF	56123221	1		•	
Overige						
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002963	1		•	

Onze hoogwaardige, krachtige oplossing biedt een ongeëvenaarde productiviteit voor grotere ruimtes en toepassingen

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL	LIBERTY SC60 71C A390 SC BL
	Grofvuil filter	9100000795	1		•	
	HOME LOCATION PACK-STD	56123087	1		•	

Model	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL	LIBERTY SC60 71C A390 SC BL
Artikelnummer	CM56123305-01	CM56123292-02	CM56123305-02

Kenmerken

Frontroller en zijbumper	•	•	•
Zuigmond gaat automatisch omhoog bij achteruit rijden	•	•	•
Vulstandcontrole schoonwatertank	•	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•	•
Batterij indicator	•	•	•
Kliksysteem borstels		•	•
Waterniveau indicator	•	•	•
Inknijpbare afvoerslang voor doseren	•	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•	•
Eenknops inschakeling	•	•	•
Autonome werking	•	•	•
Handmatige bediening	•	•	•
TextAssist gebruikers meldingen	•	•	•
Digitale rapporten	•	•	•
Software updates	•	•	•
Copycat instelling	•	•	•
Pauzeer/hervat autonome route	•	•	•
Beschermwielen	•	•	•
Heavy duty zuigmond	•	•	•
Automatisch schrobdek omhoog		•	•

Onze hoogwaardige, krachtige oplossing biedt een ongeëvenaarde productiviteit voor grotere ruimtes en toepassingen

Technische specificaties	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL	LIBERTY SC60 71C A390 SC BL
Max. transport snelheid - handmatig vooruit		1.90 m/sec.	1.90 m/sec.
Max. transportsnelheid - handmatig achteruit		1.24 m/sec	1.24 m/sec
Max. transportsnelheid autonoom		2.46mph / 1.1m/s	2.46mph / 1.1m/s
Batterijcapaciteit (Ah/5)		4.5-5.5 hours (application dependent)	4.5-5.5 hours (application dependent)
Voltage (V)		24	24
Beschermingsklasse/IP bescherming		IPX3	IPX3
Batterijtype		AGM – Maintenance-free	AGM – Maintenance-free
Min. draaicirkel (m)		1.88 m / 74 inch.	1.88 m / 74 inch.
Bruto gewicht (gvw) (kg)			
Transportgewicht (kg)			
Max. helling transport % (DEG)		16% (9.09°)	16% (9.09°)
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s²)			
Max. theoretische productiviteit bij 3mph		2811 m2/hr	2811 m2/hr
Lengte		169.5 cm / 66.7 inch.	169.5 cm / 66.7 inch.
Breedte		81.1 cm / 31.9 inch.	81.1 cm / 31.9 inch.
Hoogte		145.9 cm / 57.4 inch.	145.9 cm / 57.4 inch.
Reinigingsbreedte		71cm / 28 inch	71cm / 28 inch
Breedte zuigmond		82.9 cm / 32.6 inch.	82.9 cm / 32.6 inch.
Snelheid schrobborstel		215-260 RPM	215-260 RPM
Schoonwater- vuilwatertankcapaciteit		99/105 L / 26.1 /27.74 gal	99/105 L / 26.1 /27.74 gal
Klimvermogen - Schoonmaken		9% (5.14°)	9% (5.14°)
Geluidsniveau (IEC60335-2-72)		57 dB(A)/20µPa	57 dB(A)/20µPa


● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL	LIBERTY SC60 71C A390 SC BL
Pad 14" / 355 mm					
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	2		
	Pads 14 inch Eco blauw 5 st.	10001917	2		

Onze hoogwaardige, krachtige oplossing biedt een ongeëvenaarde productiviteit voor grotere ruimtes en toepassingen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL	LIBERTY SC60 71C A390 SC BL
	Pads 14 inch Eco bruin 5 st.	10001918	2			
	Pads 14 inch Eco groen 5 st.	10001919	2			
	Pads 14 inch Eco rood 5 st.	10001920	2			
	Pads 14 inch Eco wit 5 st.	10001921	2			
	Pads 14 inch Eco zwart 5 st.	10001916	2			
Speciale pads						
	Pads 14 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002325	2			
	Pads 14 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002326	2			
	Pads 14 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002327	2			
	Pads 14 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002324	2			
Overige						
	BLUE LIGHT KIT	56123328	1		□	
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002963	1		•	

Onze hoogwaardige, krachtige oplossing biedt een ongeëvenaarde productiviteit voor grotere ruimtes en toepassingen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL	LIBERTY SC60 71C A390 SC BL
	Grovvuil filter	9100000795	1		•	
	HOME LOCATION PACK-STD	56123087	1		•	
	SEAT BELT KIT	56123215	1		□	
	SEAT KIT	56123300	1		□	
	Sluitplaat padhouder	56505195	1			
Padhouders						
	Padhouder 14 inch	56505800	2			
Borstel 370 mm						
	BORSTEL 14 INCH AGLITE	56505803	2			
	BORSTEL 14 INCH DYNAGRIT	56505802	2			
	BORSTEL 14 INCH MAGNAGRIT	56505801	2			
	BORSTEL 14 INCH MIDGRIT	56505807	2			
	BORSTEL 14 INCH MIDLITE	56505808	2			
	BORSTEL 14 INCH PROLENE	56505804	2			

Onze hoogwaardige, krachtige oplossing biedt een ongeëvenaarde productiviteit voor grotere ruimtes en toepassingen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL	LIBERTY SC60 71C A390 SC BL
	BORSTEL 14 INCH PROLITE	56505805	2			
	BORSTEL 14 INCH UNION MIX	56505806	2			
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden						
	BLADE FRONT 28 INCH	56601248	1		○	
Zuigmondruubbers						
	BLADE FRONT 28	56601521	1		○	
Skirt en anti-spatrand						
	SKIRT BLADE KIT-PU	56383490	1			
	Zij- zuigstripset Gum.	56383488	1		○	
	Zij-skirt set Rood gum. BR 755/855	56383489	1		●	
Batterijen						
	BATTERY 6V 390 AH AGM	56123064	4		●	
Lader						
	CHARGER-BATT-24VDC-41.3A-SHLF	56123221	1		●	