

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Complete "stand-alone" Nilfisk SH TRUCK stationaire hogedrukunit voor plaatsing op externe (buiten) locaties. Bijzonder geschikt voor het reinigen van vrachtwagens, bijvoorbeeld in de logistieke sector.

De Nilfisk SH TRUCK hogedrukreiniger is ideaal voor de plaatsing in voorterreinen van transportbedrijven, busondernemers, slachthuizen en reinigingsplaatsen voor voertuigen. De Nilfisk SH TRUCK hogedrukreiniger is eenvoudig in gebruik en service. Dit zorgt voor lage bedrijfs- en onderhoudskosten. Een RVS frame en behuizing bieden bescherming tegen corrosie en garanderen een lange levensduur. De interne verwarming en isolatie beschermt de machine tegen koude weersomstandigheden. De motor-pompunit met 1450 tpm-motor biedt een laag geluidsniveau en een lange levensduur.

- EcoPower verwarmingssysteem: hoge efficiëntie en gereduceerde brandstofkosten
- RVS design, robuust en corrosiebestendig
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- SilentPower, laag geluidsniveau door de 1450 tpm pomp
- Afsluitbaar
- Ergo spuitgarnituur
- Interne verwarming, bescherming tegen vorst



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	1	•	•	•
Hogedruk koppeling vrouwelijk						
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	1	•	•	•
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	1	•	•	•
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	•	•	•
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	1	•	•	•

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Tornado nozzle met indicatiering					
	TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	1		•
	TornadoPlus nozzel 0680 1/8 inch	101119747	1	•	
	TornadoPlus nozzel 0700 1/8 inch	101119748	1		•

Model	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Artikelnummer	107370810	107370830	107370840

Kenmerken

Volkeramische plunjers	•	•	•
RVS frame	•	•	•
Automatische standby	•	•	•
EcoPower verwarmingssysteem	•	•	•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Quick service - innovatief serviceconcept	•	•	•
C3 4-plunjerpomp	•		
Ergo toebehorensysteem	•	•	•
Kds reinigingsmiddelensysteem	•	•	•
Compact design	•	•	•
Vorstbeveiliging	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•
Vlotterbak	•	•	•

Technische specificaties	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	175/17.5	180/18	85/8.5
Reinigingsimpact (kg/force)	6.3	4.9	3
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	8.2	7.2	3.2
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/17.5	400/3/50/18	230/1/50/15.2
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1260/1170	970/930	850/800

NILFISK

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Technische specificaties	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150
Brandstofverbruik, motor (diesel) (kg/u)	5.3	4.3	3.8
Brandstoftank (l)	33	33	33
Reinigingsmiddelentank (l)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Nozzlegrootte	.0680	.0550	.0700
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	30	30	30
Keramische plunjers	4	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670	1025x715x1670
Gewicht (kg)	262	227	217
Geluidsdrukniveau, vlg. Richtlijn 2000/14/EU (LwA)	92	90	85
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	7	5	

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Standaard nozzle 50° 1/8"					
 Nozzle 50070 1/8 inch	5007	1			○
Slangen en koppelingen					
 Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Adapter compleet WAP-KEW	66159	1	○	○	○
 Adapter KEW pistool	66161	0	○	○	○
 Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	1	○	○	○
 Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	1	○	○	○

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Snelkoppeling compleet	1608629	1	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	1	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	1	○	○	○
Standaard nozzle 15° 1/4"						
	Nozzle 15070 1/8 inch	1507	1			○
Hogedruk koppeling vrouwelijk						
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	1	○	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	1	●	●	●
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	1	○	○	○
Standaard nozzle 25° 1/8"						
	Nozzle 25055 1/8 inch	7814	1		○	
	Nozzle 25070 1/8 inch	2507	1			○

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Standaard nozzle 0° 1/8"						
	Nozzle 0070 1/8 inch	7820	1			○
Gritstraalset						
	Gritbuis met aanzuigslang	6400375	1	○	○	○
	Nozzel VSB 300 vlakstraal	6402317	1	○	○	○
	Straalmiddel 25 kg	8379	1	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers						
	Borstelinzet	10356	1	○	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	1	○	○	○
	Wasborstel	14202	1	○	○	○
Speciale nozzles						
	Beschermkap hd nozzle	18430	1	○	○	○
	Container cleaning nozzle 1/8 inch	15861	1	○	○	○

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Nozzle verstraallans 6-7M	2802696	1	○	○	○
Rioolreiniging						
	Rioolnozzle 06 3/8	2800894	1	○	○	○
	Rioolreinigingssproeier 1	46921	1	○	○	○
	Rioolslang 20 m met 06 nozzel	6401268	1	○	○	○
	Rioolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	1	○	○	○
TurboHamer nozzle						
	TurboHamer 1/8 inch nozzel 070 OW11 inch	48981	1			○
	TurboHamer nozzle 1/8 inch 0450 W11	48874	1		○	
	TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W11	48875	1		○	
Reinigingsmiddelen						
	Actief Wax 10 liter	81177	1	○	○	○
	Stone-Ex 10 liter	81191	1	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers						

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Zandfilter afneembaar	1104041	1	○	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10						
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	1	○	○	○
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	1	●	●	●

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	1	○	○	○
Hogedrukslang DN8						
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	1	○	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	1	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	1	○	○	○
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	1	●	●	●

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119499	1	○	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers						
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	1	○	○	○
	Losse borstel, nylon	6401432	1	○	○	○
	Roterende borstel 055 170 cm	6400019	1		○	
	Roterende borstel 065 170 cm	6400016	1	○	○	○
	Roterende borstel 80 cm	6400018	1		○	
Speciale lansen						
	Chassislans L1090 mm	6402016	1	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	1	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	1	○	○	○
Slanghaspels						
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	1	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier						

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Injecteur 03	6401247	1	○	○
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	1	○	○
	Schuimplans compleet 60 cm	6404368	1	○	○
	Schuimplans compleet 120 cm	6404369	1	○	○
Overige					
	Waterzuigset 065 nozzle	6402018	1	○	○
	Zijhandvat	106402110	1	○	○
Spuitpistolen					
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	●	●
	ERGO 3000 pistool	106402190	1	○	○
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	1	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
 Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	1	○	○	○
 TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	1		●	
 TornadoPlus nozzel 0680 1/8 inch	101119747	1	●		
 TornadoPlus nozzel 0700 1/8 inch	101119748	1			●
Korte spuitlansen					
 Dubbele lans zonder nozzel	106402150	1	○	○	○
 Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	1	○	○	○
FlexoPower spuitlansen					
 Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
 Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
 Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
 FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	1	○	○	○
 FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	1	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen					

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	1	●	●	●
Universele spuitlansen						
	Universal Plus 650 recht	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	1	○	○	○
Stationaire uitrusting, installaties						
	Antikalksysteem TRUCK BOOSTER	107370974	1	○	○	○
	EXHOUST DIVERTER AUTO/TRUCK ACCES.	107318048	1	○	○	○
	Vorstbeveiliging TRUCK BOOSTER	107370971	1	○	○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			○