

De toekomst van stof-/waterzuigers

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie zuigers te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger. De Nilfisk VL500 stof-/waterzuigers zijn ideaal voor gebruik in hotels, scholen, beurslokaties, conferentiecentra als in productie- en industriële toepassingen. Een gebruiksvriendelijk filterontwerp maakt gebruik eenvoudig doordat de afzonderlijke natte en droge filters tegelijk, zonder problemen, kunnen worden gebruikt in de Nilfisk VL500 stof-/waterzuigers. Elk filter is specifiek voor nat of droog gebruik voor maximale prestaties. Met het speciale dubbele filtersysteem kan de Nilfisk VL500 worden gebruikt in elke toepassing, als stofzuiger of als waterzuiger, zonder de noodzaak voor het verwisselen van filters. Het unieke ontwerp en de kenmerken zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking met Nilfisk klanten. De Nilfisk VL500 nat/droogzuiger is leverbaar in diverse uitvoeringen en met verschillende container inhoud; 35, 55 en 75 liter.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 55-1 Basic	VL500 55-2 Basic	VL500 55-1 ERGO
Zuigslang						
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	•	•	•
Mondstuk nat						
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	•	•	•
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1			
Harde vloerenmondstuk						
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	•	•	•
Spleetmondstuk						

De toekomst van stof-/waterzuigers

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 55-1 Basic	VL500 55-2 Basic	VL500 55-1 ERGO
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	•	•	•
Filters						
	Cartridge filter 75 l	107407300	1			•
	Zak filter 55-75L	107407304	1	•	•	
Speciaal filter						
	Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	1			•
Buis						
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	•	•	•
Overige						
	Buisopbergklem D40mm	107407335	1	•	•	•

• Standaard uitrustung

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 55-2 ERGO	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Zuigslang						
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	•	•	•
Mondstuk nat						
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	•	•	•
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1			

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

De toekomst van stof-/waterzuigers

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 55-2 ERGO	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Harde vloerenmondstuk						
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	•	•	•
Spleetmondstuk						
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	•	•	•
Filters						
	Cartridge filter 75 l	107407300	1	•	•	•
	Zak filter 55-75L	107407304	1			
Speciaal filter						
	Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	1	•	•	•
Buis						
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	•	•	•
Overige						
	Buisopbergklem D40mm	107407335	1	•	•	•

Model	VL500 55-1 Basic	VL500 55-2 Basic	VL500 55-1 ERGO
Artikelnummer	107405156	107405157	107405161

Kenmerken

Tweevoudige aandrijving		•	
Buishouder	•	•	•
Dubbel filtersysteem			•
Optioneel inklapbare duwbeugel			•
Verstelbare handgreep			•

NILFISK

De toekomst van stof-/waterzuigers

Model	VL500 55-1 Basic	VL500 55-2 Basic	VL500 55-1 ERGO
Artikelnummer	107405156	107405157	107405161

Kenmerken

Opbergen van accessoires	•	•	•
Afvoerslang	•	•	•
Ergo kantelsysteem			•

Model	VL500 55-2 ERGO	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Artikelnummer	107405162	107407459	107407460

Kenmerken

Tweevoudige aandrijving	•		•
Buishouder	•	•	•
Dubbel filtersysteem	•	•	•
Optioneel inklapbare duwbeugel	•		
Verstelbare handgreep	•		
Opbergen van accessoires	•	•	•
Afvoerslang	•	•	•
Ergo kantelsysteem	•		

Technische specificaties	VL500 55-1 Basic	VL500 55-2 Basic	VL500 55-1 ERGO
Kabellengte (m)/stekkerversie	10/EU	10/EU	10/EU
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP beschermingsklasse	IP24	IP24	IP24
Nominaal vermogen (W)	1350	2500	1350
Nominaal vermogen piec (W)	1250	2400	1250
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200	200
Luchtstroom (l/sec.)	48	72	48
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	21	20
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	64	66	64
Geluidsniveau (dB(A)) IEC 704	82	84	82
Tankinhoud (l)	55	55	55
Stofzakinhoud (l)	28	28	28
Oppervlakte zakfilter (cm²)	1840	1840	-
Oppervlakte nat filter (cm²)	-	-	1840
Oppervlakte cartridge filter (cm²)	-	-	4410
Slanglengte (m)	2.5	2.5	2.5
Aansluiting (mm)	40	40	40

NILFISK

De toekomst van stof-/waterzuigers

Technische specificaties	VL500 55-1 Basic	VL500 55-2 Basic	VL500 55-1 ERGO
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Gewicht (kg)	23.5	24.5	26.5

Technische specificaties	VL500 55-2 ERGO	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Kabellengte (m)/stekkersversie	10/EU	10/EU	10/EU
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP beschermingsklasse	IP24	IP24	IP24
Nominaal vermogen (W)	2500	1350	2500
Nominaal vermogen piec (W)	2400	1250	2400
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200	200
Luchtstroom (l/sec.)	72	48	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	21	20	21
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	66	64	66
Geluidsniveau (dB(A)) IEC 704	84	82	84
Tankinhoud (l)	55	55	55
Stofzakinhoud (l)	28	28	28
Oppervlakte zakfilter (cm²)	-	-	-
Oppervlakte nat filter (cm²)	1840	1840	1840
Oppervlakte cartridge filter (cm²)	4410	4410	4410
Slanglengte (m)	2.5	2.5	2.5
Aansluiting (mm)	40	40	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000
Gewicht (kg)	27.5	24.5	25.5

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 55-1 Basic	VL500 55-2 Basic	VL500 55-1 ERGO
Systeem 50 zuigslang						
	Mof DN50 draaibaar uni/ol ie	15101	0	○	○	○
	Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	0	○	○	○
	Zuigslang DN50 p.m. uni Eva	11984	0	○	○	○
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden						

De toekomst van stof-/waterzuigers

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	VL500 55-1 Basic	VL500 55-2 Basic	VL500 55-1 ERGO
	Vast vloerenmondstuk grijs, cpl VL500	107407051	1	○	○	○
Stofzak						
	Fleece filterzak 5 st.	302002892	1	○	○	○
Filters						
	Cartridge filter 55-75 l HEPA	107409007	1	○	○	○
	Cartridge filter 75 l	107407300	1	○	○	●
	Zak filter 55-75L	107407304	1	●	●	○
Speciaal filter						
	Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	1	○	○	●
Overige						
	Buisopbergklem D40mm	107407335	1	●	●	●
Zuigslang						
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	●	●	●
Buis						
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	●	●	●
Mondstuk nat						
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	●	●	●

De toekomst van stof-/waterzuigers

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 55-1 Basic	VL500 55-2 Basic	VL500 55-1 ERGO
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1	○	○	○
Harde vloerenmondstuk						
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	●	●	●
Spleetmondstuk						
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	●	●	●

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 55-2 ERGO	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Systeem 50 zuigslang						
	Mof DN50 draaibaar uni/ol ie	15101	0	○	○	○
	Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	0	○	○	○
	Zuigslang DN50 p.m. uni Eva	11984	0	○	○	○
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden						
	Vast vloerenmondstuk grijs, cpl VL500	107407051	1	○	○	○
Stofzak						
	Fleece filterzak 5 st.	302002892	1	○	○	○
Filters						
	Cartridge filter 55-75 I HEPA	107409007	1	○	○	○

De toekomst van stof-/waterzuigers

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	VL500 55-2 ERGO	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	Cartridge filter 75 l	107407300	1	•	•	•
	Zak filter 55-75L	107407304	1	○	○	○
Speciaal filter						
	Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	1	•	•	•
Overige						
	Buisopbergklem D40mm	107407335	1	•	•	•
Zuigslang						
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	•	•	•
Buis						
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	•	•	•
Mondstuk nat						
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	•	•	•
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1	○	○	○
Harde vloerenmondstuk						
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	•	•	•
Spleetmondstuk						

De toekomst van stof-/waterzuigers

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	VL500 55-2 ERGO	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	•	•	•